

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58 EG

Ausgabedatum: 03/2006

Produkt: **WGLF Lowtemp**

Seite 1 von 4

letzte Überarbeitung: 03.03.06

Druckdatum: 03.03.06 15:48

1. Stoff-/Zubereitung- und Firmenbezeichnung:

Produktname: **WGLF Lowtemp**

Firma: **WOLFGANG STREICH GmbH & Co**
Ravensberger Bleiche 5

DE-33649 Bielefeld Tel.0521 / 94703-0 FAX: 0521 / 94703-33

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen:

Zubereitung aus synthetischen Kohlenwasserstoffen, Calciumspezialseife, organischen Verdickern und Additiven.

3. Mögliche Gefahren:

Gefahrenbezeichnung entfällt.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

bei Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke ausziehen. Betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen.

Sollte Fett durch unsachgemäßen Umgang mit einer Hochdruck-Schmierpresse in die Haut eindringen, sofort einen Arzt* aufsuchen.

bei Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen. Bei andauernder Reizung einen Arzt* aufsuchen.

bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen! Sofort einen Arzt* aufsuchen.

bei Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Arzt* rufen

*Wir empfehlen bei Arztbesuchen, die mit dem oben genannten Produkt in Zusammenhang stehen, grundsätzlich dieses Sicherheitsdatenblatt mitzunehmen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Löschmittel: Trockenlöscher mit ABC- oder BC-Pulver, Kohlensäurelöscher, Schaumlöscher
Keinesfalls Wasser verwenden!

Im Brandfall ist die Entwicklung gesundheitsschädlicher Gase zu berücksichtigen.

Bei der Brandbekämpfung ist Atemschutz erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Kleine Mengen mit Putzlappen aufwischen und gemäß Punkt 13 entsorgen. Größere Mengen mechanisch aufnehmen und verbleibende Reste mit Putzlappen aufwischen. Rutschgefahr. Feuer und offenes Licht vermeiden. Rauchverbot.

7. Handhabung und Lagerung:

Trocken bei Raumtemperatur in dicht schließenden Behältern lagern. Bei der Verwendung des Produkts Ölnebelbildung möglichst vermeiden.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58 EG

Ausgabedatum: 03/2006

Produkt: **WGLF Lowtemp**

Seite 2 von 4

letzte Überarbeitung: 03.03.06

Druckdatum: 03.03.06 15:48

7. Handhabung und Lagerung (Fortsetzung):

Im ungeöffneten Originalgebinde und unter den angegebenen Lagerbedingungen kann das Produkt mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden.

Sollte der Schmierstoff bei höherer Temperatur eingesetzt werden ist eine entsprechende Absaugung oder Lüftung am Arbeitsplatz erforderlich.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz Bei längerem, übermäßigem oder wiederholtem Hautkontakt Schutzhandschuhe tragen (z.B. aus Latex, Tragezeit > 30 Min.; Butylkautschuk, Tragezeit > 8 Std. u.a.).

Atemschutz Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht erforderlich. Einatmen von Dämpfen (Ölnebeln) vermeiden.

Augenschutz Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht erforderlich

Von Nahrungs- und Genussmitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende die Hände waschen. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Beschmutzte oder durchtränkte Kleidung wechseln. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form:	pastös		
Farbe:	hellbraun		
Geruch:	schwach		
Tropfpunkt:	>130°C		DIN 51 801
Siedetemperatur:	>340°C		
Dichte:	0,89 g/cm ³	bei 20°C	
Dampfdruck:	nicht bestimmt		
Grundölviskosität:	80 mm ² / s	bei 40°C	DIN EN ISO 3104
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich		
PH-Wert:	nicht bestimmt		
Flammpunkt:	>180°C		DIN EN ISO 2592
Zündtemperatur:	> 300°C		
Explosionsgrenzen:	nicht bekannt		

10. Stabilität und Reaktivität:

Thermische Zersetzung: > 250°C

Gefährliche Zersetzungsprodukte: nicht bekannt bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung, Bei unsachgemäßem Einsatz oberhalb der Zersetzungstemperatur können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen (Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid).

Gefährliche Reaktionen: mit starken Oxidationsmitteln (z.B. flüssiger oder verdichteter Sauerstoff), mit sehr starken Säuren und sehr starken Basen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58 EG

Ausgabedatum: 03/2006

Produkt: **WGLF Lowtemp**

Seite 3 von 4

letzte Überarbeitung: 03.03.06

Druckdatum: 03.03.06 15:48

11. Angaben zur Toxikologie:

Orale Toxizität*: LD₅₀ > 5000 mg/kg (Ratte)

Hauttoxizität*: LD₅₀ > 5000 mg/kg (Kaninchen)

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Gesundheitsschädigungen zu erwarten.

*Analogiebetrachtung

12. Angaben zur Ökologie:

Wassergefährdungsklasse WGK 1: schwach wassergefährdender Stoff (Einstufung gemäß der VwVwS vom Mai 1999). Darf weder in den Boden noch in Oberflächengewässer, Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften ist das Produkt einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zuzuführen.

Enthält keine organischen Halogenverbindungen.

LAGA-Abfallschlüssel: 542 02 für Fettabfälle

542 09 für feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel

EAK-Abfallschlüssel: 12 01 12 für verbrauchte Wachse und Fette

15 02 99 D1 für Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit schädlichen Verunreinigungen.

17 02 99 D1 für Holz, Glas und Kunststoff mit schädlichen Verunreinigungen (z.B. Schmierstoffe in Kunststofftuben).

14. Angaben zum Transport:

ADR/RID kein Gefahrgut

Gefahrenziffer (Kemlerzahl): — Stoffkennziffer (UN-Nr.): —

Verpackungsgruppe: — Gefahrzettel: —

Klasse: —

GGVSee/IMDG-Code kein Gefahrgut

IMDG-Code: — UN-Nr.: —

Klasse: — Verpackungsgruppe: —

Kennzeichen (Label): —

ICAO/IATA: kein Gefahrgut

ICAO/IATA-Klasse: — UN/ID-Nr.: —

Packing List —

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58 EG

Ausgabedatum: 03/2006

Produkt: **WGLF Lowtemp**

Seite 4 von 4

letzte Überarbeitung: 03.03.06

Druckdatum: 03.03.06 15:48

15. Weitere Vorschriften:

Keine Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien erforderlich.

Nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV / ehemals VbF-Klasse) nicht klassifiziert.

Brandklasse: B

WGK: 1

16. Sonstiges:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Alle Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

Frühere Sicherheitsdatenblätter zu diesem Produkt werden hiermit ungültig.